









КОМОД К-1




Детали:

- | | | | |
|----|-------------------|----|-------------------|
| ①. | 800 x 450 - 1 шт. | ⑨. | 90 x 710 - 1 шт. |
| ②. | 800 x 450 - 1 шт. | ⑩. | 90 x 710 - 1 шт. |
| ③. | 668 x 430 - 2 шт. | ⑪. | 120 x 400 - 3 шт. |
| ④. | 768 x 90 - 1 шт. | ⑫. | 120 x 400 - 3 шт. |
| ⑤. | 120 x 794 - 1 шт. | ⑬. | 120 x 710 - 3 шт. |
| ⑥. | 175 x 794 - 3 шт. | ⑭. | 120 x 710 - 3 шт. |
| ⑦. | 90 x 400 - 1 шт. | ⑮. | 738 x 396 - 4 шт. |
| ⑧. | 90 x 400 - 1 шт. | ⑯. | 796 x 346 - 2 шт. |


Фурнитура:



01	3,5x16	02	4x30	03		04	6,3x50мм
							
40 шт.		8 шт.		91 шт.		16 шт.	
05		06		07	400мм	08	
							
14 шт.		2 шт.		4 шт.		4 шт.	
09	96мм	10	Д.50x27				
							
8 шт.		4 шт.					



1





2










7



8



9



Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов. Все поверхности следует предохранять от попадания влаги. Очистку мебели рекомендуется производить специальным средством, предназначенным для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Внимание!

Уголок металлический служит для крепления комода к стене во избежание его падения. Монтаж производится специальным креплением, которое зависит от вида ваших стен.

В случае сборки неквалифицированными сборщиками — претензии по качеству не принимаются.